
YCINOX


名錄

YOUR CHOICE FOR STAINLESS

送審用







Milestone 公司沿革



2024 太陽能光電發電總容量由2022年的5.5 MWp
增加至11.54 MWp
土耳其配管廠開始量產

Solar energy generation output increased from 5.5 MWp (2022) to 11.54 MWp
YC TR Pipe Mill was launched

2023 3-A產品認證
食品衛生管尺寸擴大至8英吋

Certified by 3-A
Expanded sanitary tube size range up to 8"

2022 土耳其裁剪中心與構造管廠運作生產

YC TR Service Center & Tube Mill were launched

2019 成立允強土耳其鋼鐵工貿公司

YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.™ was established

2012 YEUN CHYANG™正式更名為YC INOX™

Rebranded as YC INOX™

2004 成立不銹鋼裁剪中心

Coil Service Center was launched

1999 股票公開掛牌上市 (股票代號 : 2034)

Listed in Taiwan Stock Exchange Market (TPE: 2034)

1973 允強公司成立，專業製造銷售銲接不銹鋼管

YEUN CHYANG™ (later known as YC INOX™) was founded with the initial production of welded pipes & tubes



工廠登記基本資料

IDB INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU, MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 經濟部工業局 工廠公示資料查詢系統

允強實業股份有限公司　基本資料			
工廠登記編號	99646023	工廠設立許可案號	06710000015568
工廠地址	彰化縣埔心鄉舊館村員鹿路４段３３號		
工廠市鎮鄉村里	彰化縣埔心鄉舊館村	工廠負責人姓名	張金鈺
公司（營利事業）統一編號	59068700	工廠組織型態	股份有限公司
工廠設立核准日期	0580101	工廠登記核准日期	0630626
工廠資本額	以公司或商業登記資本額為準		
工廠登記狀態	生產中		
最後核准變更日期	1070717		
工廠登記歇業核准日期			
工廠登記廢止核准日期			
工廠登記公告廢止核准日期			
最後一次校正年度	110	最後一次校正結果	營運中工廠

備註
1. 最近一次工廠校正期間:110年7月1日至9月10日；校正結果於校正當年11月底前更新。
2. 工廠登記編號開頭為字母T，代表為依工廠管理輔導法第34條核准臨時工廠登記，其有效期間為自核准登記日起至109年6月2日止。
3. 工廠登記編號開頭為字母S，代表為依工廠管理輔導法第4章之1核准特定工廠登記，其有效期間為自核准登記日起至129年3月19日止。
4. 「本資料僅供參考，不可當證明文件之用」。

參考行政院主計總處『行業統計分類』 110年1月第11次修訂
產業類別 (第11版)
24 基本金屬製造業 25 金屬製品製造業 29 機械設備製造業 31 其他運輸工具及其零件製造業
主要產品(第11版)
241 鋼鐵 254 金屬加工處理 291 金屬加工用機械設備 293 通用機械設備 312 機車及其零件 313 自行車及其零件
產業類別(第10版)
24 基本金屬製造業 25 金屬製品製造業 29 機械設備製造業 31 其他運輸工具及其零件製造業
主要產品(第10版)
241 鋼鐵 254 金屬加工處理 291 金屬加工用機械設備 293 通用機械設備 312 機車及其零件 313 自行車及其零件

IDB INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU, MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 經濟部工業局 工廠公示資料查詢系統

允強實業股份有限公司溪州廠　基本資料			
工廠登記編號	99646018	工廠設立許可案號	08910007300243
工廠地址	彰化縣溪州鄉舊眉村中山路４段２７０號		
工廠市鎮鄉村里	彰化縣溪州鄉舊眉村	工廠負責人姓名	張金鈺
公司（營利事業）統一編號	59068700	工廠組織型態	股份有限公司
工廠設立核准日期	0890222	工廠登記核准日期	0891113
工廠資本額	以公司或商業登記資本額為準		
工廠登記狀態	生產中		
最後核准變更日期	1070829		
工廠登記歇業核准日期			
工廠登記廢止核准日期			
工廠登記公告廢止核准日期			
最後一次校正年度	110	最後一次校正結果	營運中二廠

備註
1. 最近一次工廠校正期間:110年7月1日至9月10日；校正結果於校正當年11月底前更新。
2. 工廠登記編號開頭為字母T，代表為依工廠管理輔導法第34條核准臨時工廠登記，其有效期間為自核准登記日起至109年6月2日止。
3. 工廠登記編號開頭為字母S，代表為依工廠管理輔導法第4章之1核准特定工廠登記，其有效期間為自核准登記日起至129年3月19日止。
4. 「本資料僅供參考，不可當證明文件之用」。

參考行政院主計總處『行業統計分類』 110年1月第11次修訂
產業類別 (第11版)
24 基本金屬製造業
主要產品(第11版)
241 鋼鐵
產業類別(第10版)
24 基本金屬製造業
主要產品(第10版)
241 鋼鐵

工廠登記基本資料

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU, MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 經濟部工業局 工廠公示資料查詢系統

允強實業股份有限公司(斗六一廠) 基本資料			
工廠登記編號	99709432	工廠設立許可案號	
工廠地址	雲林縣斗六市長安里科加路29號		
工廠市鎮鄉村里	雲林縣斗六市長安里	工廠負責人姓名	張金鈺
公司（營利事業）統一編號	59068700	工廠組織型態	股份有限公司
工廠設立核准日期		工廠登記核准日期	0970201
工廠資本額	以公司或商業登記資本額為準		
工廠登記狀態	生產中		
最後核准變更日期	1110107		
工廠登記歇業核准日期			
工廠登記廢止核准日期			
工廠登記公告廢止核准日期			
最後一次校正年度	110	最後一次校正結果	營運中工廠

備註

1. 最近一次工廠校正期間:110年7月1日至9月10日；校正結果於校正當年11月底前更新。
2. 工廠登記編號開頭為字母T，代表為依工廠管理輔導法第34條核准臨時工廠登記，其有效期間為自核准登記日起至109年6月2日止。
3. 工廠登記編號開頭為字母S，代表為依工廠管理輔導法第4章之1核准特定工廠登記，其有效期間為自核准登記日起至129年3月19日止。
4. 「本資料僅供參考，不可當證明文件之用」。

參考行政院主計總處『行業統計分類』 110年1月第11次修訂
產業類別 (第11版)
24 基本金屬製造業 25 金屬製品製造業
主要產品(第11版)
241 鋼鐵 254 金屬加工處理
產業類別(第10版)(以下產業為106/11/30前之登記項目)
25 金屬製品製造業 24 基本金屬製造業
主要產品(第10版)(以下產品為106/11/30前之登記項目)
259 其他金屬製品 241 鋼鐵

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU, MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 經濟部工業局 工廠公示資料查詢系統

允強實業股份有限公司斗六二廠 基本資料			
工廠登記編號	09000864	工廠設立許可案號	
工廠地址	雲林縣斗六市長安里科班路16號		
工廠市鎮鄉村里	雲林縣斗六市長安里	工廠負責人姓名	張金鈺
公司（營利事業）統一編號	59068700	工廠組織型態	股份有限公司
工廠設立核准日期		工廠登記核准日期	1080502
工廠資本額	以公司或商業登記資本額為準		
工廠登記狀態	生產中		
最後核准變更日期	1090617		
工廠登記歇業核准日期			
工廠登記廢止核准日期			
工廠登記公告廢止核准日期			
最後一次校正年度	110	最後一次校正結果	營運中工廠

備註

1. 最近一次工廠校正期間:110年7月1日至9月10日；校正結果於校正當年11月底前更新。
2. 工廠登記編號開頭為字母T，代表為依工廠管理輔導法第34條核准臨時工廠登記，其有效期間為自核准登記日起至109年6月2日止。
3. 工廠登記編號開頭為字母S，代表為依工廠管理輔導法第4章之1核准特定工廠登記，其有效期間為自核准登記日起至129年3月19日止。
4. 「本資料僅供參考，不可當證明文件之用」。

參考行政院主計總處『行業統計分類』 110年1月第11次修訂
產業類別 (第11版)
25 金屬製品製造業
主要產品(第11版)
259 其他金屬製品
產業類別(第10版)
25 金屬製品製造業
主要產品(第10版)
259 其他金屬製品

驗證證書

標準	**ISO 9001:2015**
證書登記號碼	**01 100 056299/01**

主證持有者：
允強實業股份有限公司
524彰化縣溪州鄉中山路4段270號

場址：
(分證書) **允強實業股份有限公司**
524彰化縣溪州鄉中山路4段270號

驗證範圍：
壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管、不銹鋼板/鋼捲及型鋼之製造與銷售; 壓力設備之無縫不銹鋼管之銷售

證明完成了稽核並滿足了ISO 9001:2015 標準的要求。

有效期：
證書連同主證書 01 100 056299 一起有效期從2023-08-03 至 2026-08-02。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2023-07-12

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準	**ISO 9001:2015**
證書登記號碼	**01 100 056299/02**

主證持有者：
允強實業股份有限公司
524彰化縣溪州鄉中山路4段270號

場址：
(分證書) **允強實業股份有限公司 (埔心廠)**
513彰化縣埔心鄉員鹿路4段33號

驗證範圍：
壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管之製造

證明完成了稽核並滿足了ISO 9001:2015 標準的要求。

有效期：
證書連同主證書 01 100 056299 一起有效期從2023-08-03 至 2026-08-02。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2023-07-12

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準 **ISO 9001:2015**

證書登記號碼 **01 100 056299/03**

主證持有者： **允強實業股份有限公司**
524彰化縣溪州鄉中山路4段270號

場址： (分證書) **允強實業股份有限公司 (斗六一廠)**
640雲林縣斗六市科加路29號

驗證範圍： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之不銹鋼板及鋼捲之製造

證明完成了稽核並滿足了ISO 9001:2015 標準的要求。

有效期： 證書連同主證書 01 100 056299 一起有效期從2023-08-03 至 2026-08-02。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2023-07-12

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

© TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

驗證證書

標準 **ISO 9001:2015**

證書登記號碼 **01 100 056299/04**

主證持有者： **允強實業股份有限公司**
524彰化縣溪州鄉中山路4段270號

場址： (分證書) **允強實業股份有限公司 (斗六二廠)**
640 雲林縣斗六市科班路16號

驗證範圍： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管之製造

證明完成了稽核並滿足了ISO 9001:2015 標準的要求。

有效期： 證書連同主證書 01 100 056299 一起有效期從2023-08-03 至 2026-08-02。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2023-07-12

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

© TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

驗證證書

標準 **ISO 45001:2018**

證書登記號碼 **01 213 822 096385/01**

主證持有者： **允強實業股份有限公司**
524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

場址： (分證書) **允強實業股份有限公司**
524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

驗證範圍： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管、不銹鋼板/鋼捲及型鋼之製造與銷售; 壓力設備之無縫不銹鋼管之銷售

證明完成了稽核並滿足了 ISO 45001:2018 標準的要求。

有效期： 證書連同主證書 01 213 822 096385 一起有效期
從 2024-08-24 至 2027-08-23。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2024-05-27

台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司
台灣 105 台北市八德路 4 段 758 號 11 樓

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

IAF MLA Management System Certification MS007

TÜVRheinland® Precisely Right.

驗證證書

標準 **ISO 45001:2018**

證書登記號碼 **01 213 822 096385/02**

主證持有者： **允強實業股份有限公司**
524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

場址： (分證書) **允強實業股份有限公司(埔心廠)**
513 彰化縣埔心鄉員鹿路 4 段 33 號

驗證範圍： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管之製造

證明完成了稽核並滿足了 ISO 45001:2018 標準的要求。

有效期： 證書連同主證書 01 213 822 096385 一起有效期
從 2024-08-24 至 2027-08-23。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2024-05-27

台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司
台灣 105 台北市八德路 4 段 758 號 11 樓

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

IAF MLA Management System Certification MS007

TÜVRheinland® Precisely Right.

與正本相符

驗證證書

標準 ISO 45001:2018

證書登記號碼 01 213 822 096385/03

主證持有者：
允強實業股份有限公司
524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

場址：
(分證書) **允強實業股份有限公司(斗六一廠)**
640 雲林縣斗六市科加路 29 號

驗證範圍：
壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之不銹鋼板及鋼捲之製造

證明完成了稽核並滿足了 ISO 45001:2018 標準的要求。

有效期：
證書連同主證書 01 213 822 096385 一起有效期
從 2024-08-24 至 2027-08-23。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2024-05-27

台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司
台灣 105 台北市八德路 4 段 758 號 11 樓

© TÜV, TUEV und TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

Management System Certification MS007

TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準 ISO 45001:2018

證書登記號碼 01 213 822 096385/04

主證持有者：
允強實業股份有限公司
524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

場址：
(分證書) **允強實業股份有限公司(斗六二廠)**
640 雲林縣斗六市科班路 16 號

驗證範圍：
壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管之製造

證明完成了稽核並滿足了 ISO 45001:2018 標準的要求。

有效期：
證書連同主證書 01 213 822 096385 一起有效期
從 2024-08-24 至 2027-08-23。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2024-05-27

台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司
台灣 105 台北市八德路 4 段 758 號 11 樓

© TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

Management System Certification MS007

TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準	**ISO 50001:2018**
證書登記號碼	**01 407 096385/01**

主證持有者：
允強實業股份有限公司
524 彰化縣溪州鄉中山路4段270號

場址：
(分證書) **允強實業股份有限公司**
524 彰化縣溪州鄉中山路4段270號

驗證範圍：
壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管、不銹鋼板/鋼捲及型鋼之製造與銷售相關的能源管理;
壓力設備之無縫不銹鋼管之銷售相關的能源管理

證明完成了稽核並滿足了ISO 50001:2018 標準的要求。

有效期：
證書連同主證書 01 407 096385 一起有效期從2021-12-28 至 2024-10-31。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2022-01-11

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

© TÜV, TUEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準	**ISO 50001:2018**
證書登記號碼	**01 407 096385/02**

主證持有者：
允強實業股份有限公司
524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

場址：
(分證書) **允強實業股份有限公司**
513 彰化縣埔心鄉員鹿路 4 段 33 號

驗證範圍：
壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管之製造相關的能源管理

證明完成了稽核並滿足了 ISO 50001:2018 標準的要求。

有效期：
證書連同主證書 01 407 096385 一起有效期從 2021-12-28 至 2024-10-31。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2022-01-11

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

® TÜV, TUEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

與正本相符

驗證證書

標準 **ISO 50001:2018**

證書登記號碼 **01 407 096385/03**

主證持有者： **允強實業股份有限公司**
524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

場址： (分證書) **允強實業股份有限公司**
640 雲林縣斗六市科加路 29 號

驗證範圍： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之不銹鋼板及鋼捲之製造相關的能源管理

證明完成了稽核並滿足了 ISO 50001:2018 標準的要求。

有效期： 證書連同主證書 01 407 096385 一起有效期從 2021-12-28 至 2024-10-31。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2022-01-11

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準 **ISO 50001:2018**

證書登記號碼 **01 407 096385/04**

主證持有者： **允強實業股份有限公司**
524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

場址： (分證書) **允強實業股份有限公司**
640 雲林縣斗六市科班路 16 號

驗證範圍： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管之製造相關的能源管理

證明完成了稽核並滿足了 ISO 50001:2018 標準的要求。

有效期： 證書連同主證書 01 407 096385 一起有效期從 2021-12-28 至 2024-10-31。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

2022-01-11

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

© TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

與正本相符

驗證證書

標準 ISO 14001:2015

證書登記號碼 01 104 822 096385

證書持有者：

允強實業股份有限公司(斗六一廠)

640 雲林縣斗六市科加路 29 號

驗證範圍：

壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之不銹鋼板及鋼捲之製造

證明完成了稽核並滿足了 ISO 14001:2015 標準的要求。

有效期：

證書有效期從 2024-08-24 至 2027-08-23。

此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

初次發證始於 2009 年

2024-05-27

台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司

台灣 105 台北市八德路 4 段 758 號 11 樓

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com

IAF

TAF Management System Certification MS007

TÜVRheinland® Precisely Right.

臺灣職業安全衛生管理系統

驗 證 證 書

茲 證 明

允強實業股份有限公司(溪州廠)

524 彰化縣溪州鄉中山路 4 段 270 號

實施之職業安全衛生管理系統符合

CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定稽核重點事項之要求

驗證範圍	：	壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管、不銹鋼板/鋼捲及型鋼之製造與銷售；壓力設備之無縫不銹鋼管之銷售
證書編號	：	CB07-98004-06
初次登錄日期	：	中華民國 98 年 08 月 24 日
生效日期	：	中華民國 113 年 08 月 24 日
有效期限	：	中華民國 116 年 08 月 23 日
驗證機構	：	台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司

大中華區

台灣

管理系統服務

TÜVRheinland Precisely Right.

TAF Management System Certification MS007

105 台灣台北市八德路四段 758 號 11 樓

TEL : +886 2 21727000

與正本相符

臺灣職業安全衛生管理系統
驗 證 證 書

茲 證 明

允強實業股份有限公司(埔心廠)

513 彰化縣埔心鄉員鹿路 4 段 33 號

實施之職業安全衛生管理系統符合
CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定稽核重點事項之要求

驗 證 範 圍 ： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管之製造

證 書 編 號 ： CB07-98005-06

初次登錄日期 ： 中 華 民 國 98 年 08 月 24 日

生 效 日 期 ： 中 華 民 國 113 年 08 月 24 日

有 效 期 限 ： 中 華 民 國 116 年 08 月 23 日

驗 證 機 構 ： 台 灣 德 國 萊 因 技 術 監 護 顧 問 股 份 有 限 公 司

大中華區
台灣
管理系統服務

TÜVRheinland Precisely Right.

105 台灣台北市八德路四段 758 號 11 樓
TEL : +886 2 21727000

臺灣職業安全衛生管理系統
驗 證 證 書

茲 證 明

允強實業股份有限公司(斗六一廠)

640 雲林縣斗六市科加路 29 號

實施之職業安全衛生管理系統符合
CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定稽核重點事項之要求

驗 證 範 圍 ： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之不銹鋼板及鋼捲之製造

證 書 編 號 ： CB07-98006-07

初次登錄日期 ： 中 華 民 國 98 年 08 月 24 日

生 效 日 期 ： 中 華 民 國 113 年 08 月 24 日

有 效 期 限 ： 中 華 民 國 116 年 08 月 23 日

驗 證 機 構 ： 台 灣 德 國 萊 因 技 術 監 護 顧 問 股 份 有 限 公 司

大中華區
台灣
管理系統服務

TÜVRheinland Precisely Right.

105 台灣台北市八德路四段 758 號 11 樓
TEL : +886 2 21727000

臺灣職業安全衛生管理系統
驗 證 證 書

茲 證 明

允強實業股份有限公司(斗六二廠)

640 雲林縣斗六市科班路 16 號

實施之職業安全衛生管理系統符合
CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定稽核重點事項之要求

驗 證 範 圍 ： 壓力設備、食品設備、衛生設備、機械結構及裝飾用途之焊接有縫不銹鋼管之製造

證 書 編 號 ： CB07-109002-02

初次登錄日期 ： 中 華 民 國 109 年 07 月 12 日

生 效 日 期 ： 中 華 民 國 113 年 08 月 24 日

有 效 期 限 ： 中 華 民 國 116 年 08 月 23 日

驗 證 機 構 ： 台 灣 德 國 萊 因 技 術 監 護 顧 問 股 份 有 限 公 司

大中華區
台灣
管理系統服務

TÜVRheinland Precisely Right.

105 台灣台北市八德路四段 758 號 11 樓
TEL : +886 2 21727000



經濟部標準檢驗局正字標記證書

Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name	允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address	彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative	張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name	允強實業股份有限公司埔心廠 YC INOX CO., LTD. Puoshing Mill
生產製造工廠地址 Plant address	彰化縣埔心鄉員鹿路4段33號 No. 33, Sec. 4, Yuanlu Rd., Puoshing Township, Chang-Hwa 513, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system	CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product	配管用不銹鋼鋼管 Stainless steel pipes
適用國家標準 Applicable CNS	總號 General Number 6331
	類號 Classified Number G3124
證書號碼 Certificate No.	台正字第 5110 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長 謝 輝

中華民國 78 年 1 月 13 日
Date of issue 1989 (year) 1 (month) 13 (day)

生產製造工廠名稱變更[illegible]年[illegible]月[illegible]日 據報此證



經濟部標準檢驗局正字標記證書

Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name	允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address	彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative	張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name	允強實業股份有限公司埔心廠 YC INOX CO., LTD. Puoshing Mill
生產製造工廠地址 Plant address	彰化縣埔心鄉員鹿路4段33號 No. 33, Sec. 4, Yuanlu Rd., Puoshing Township, Chang-Hwa 513, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system	CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product	配管用銲接大口徑不銹鋼鋼管 Large diameter welded stainless steel pipes
適用國家標準 Applicable CNS	總號 General Number 13517
	類號 Classified Number G3259
證書號碼 Certificate No.	台正字第 7348 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長 謝 輝

中華民國 96 年 1 月 17 日
Date of issue 2007 (year) 1 (month) 17 (day)

生產製造工廠名稱變更[illegible]年[illegible]月28日 據報此證

與正本相符

經濟部標準檢驗局正字標記證書

Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name	允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address	彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No.270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative	張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name	允強實業股份有限公司斗六二廠 YC INOX CO., LTD. Douliou Mill 2
生產製造工廠地址 Plant address	雲林縣斗六市長安里科班路16號 No.16, Ke-ban Rd., Douliou City, Yunlin County 640, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system	CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product	配管用不銹鋼鋼管 Stainless steel pipes
適用國家標準 Applicable CNS	總號 General Number 6331
	類號 Classified Number G3124
證書號碼 Certificate No.	台正字第 8665 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長 謝 [illegible]

中華民國 110 年 12 月 28 日
Date of issue 2021 (year) 12 (month) 28 (day)

經濟部標準檢驗局正字標記證書

Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name	允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address	彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No.270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative	張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name	允強實業股份有限公司斗六二廠 YC INOX CO., LTD. Douliou Mill 2
生產製造工廠地址 Plant address	雲林縣斗六市長安里科班路16號 No.16, Ke-ban Rd., Douliou City, Yunlin County 640, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system	CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product	配管用銲接大口徑不銹鋼鋼管 Large diameter welded stainless steel pipes
適用國家標準 Applicable CNS	總號 General Number 13517
	類號 Classified Number G3259
證書號碼 Certificate No.	台正字第 8666 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長 謝 [illegible]

中華民國 110 年 12 月 28 日
Date of issue 2021 (year) 12 (month) 28 (day)

經濟部標準檢驗局正字標記證書
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name	允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address	彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative	張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name	允強實業股份有限公司溪州廠 YC INOX CO., LTD. Shijou Mill
生產製造工廠地址 Plant address	彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system	CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product	機械結構用不銹鋼鋼管 Stainless steel tubes for machine and structural purposes
適用國家標準 Applicable CNS	總號 General Number 5802 類號 Classified Number G3119
證書號碼 Certificate No.	台正字第 7224 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長 謝 [illegible]

中華民國 94 年 3 月 15 日
Date of issue 2005 (year) 3 (month) 15 (day)
112年7月28日 換發此證

經濟部標準檢驗局正字標記證書
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name	允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address	彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative	張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name	允強實業股份有限公司埔心廠 YC INOX CO., LTD. Puoshing Mill
生產製造工廠地址 Plant address	彰化縣埔心鄉員鹿路4段33號 No. 33, Sec. 4, Yuanlu Rd., Puoshing Township, Chang-Hwa 513, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system	CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product	機械結構用不銹鋼鋼管 Stainless steel tubes for machine and structural purposes
適用國家標準 Applicable CNS	總號 General Number 5802 類號 Classified Number G3119
證書號碼 Certificate No.	台正字第 5109 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長 謝 [illegible]

中華民國 78 年 1 月 13 日
Date of issue 1989 (year) 1 (month) 13 (day)
生產製造工廠名稱變更 112年7月28日 換發此證

與正本相符



經濟部標準檢驗局正字標記證書
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name：允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address：彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative：張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name：允強實業股份有限公司埔心廠 YC INOX CO., LTD. Puoshing Mill
生產製造工廠地址 Plant address：彰化縣埔心鄉員鹿路4段33號 No. 33, Sec. 4, Yuanlu Rd., Puoshing Township, Chang-Hwa 513, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system：CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product：一般配管用不銹鋼鋼管 Light gauge stainless steel tubes for ordinary piping
適用國家標準 Applicable CNS：總號 General Number 13392　類號 Classified Number G3258
證書號碼 Certificate No.：台正字第 6730 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長

中華民國 88 年 12 月 15 日
Date of issue 1999 (year) 12 (month) 15 (day)

生產製造工廠名稱變更 [illegible] 年 7 月 28 日　換發此證



經濟部標準檢驗局正字標記證書
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name：允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address：彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative：張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name：允強實業股份有限公司埔心廠 YC INOX CO., LTD. Puoshing Mill
生產製造工廠地址 Plant address：彰化縣埔心鄉員鹿路4段33號 No. 33, Sec. 4, Yuanlu Rd., Puoshing Township, Chang-Hwa 513, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system：CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product：不銹鋼衛生鋼管 Stainless steel sanitary pipes
適用國家標準 Applicable CNS：總號 General Number 6668　類號 Classified Number G3131
證書號碼 Certificate No.：台正字第 6729 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長

中華民國 88 年 12 月 15 日
Date of issue 1999 (year) 12 (month) 15 (day)

生產製造工廠名稱變更 [illegible] 年 7 月 28 日　換發此證



經濟部標準檢驗局正字標記證書
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA
Certificate of the CNS Mark

廠商名稱 Company name：允強實業股份有限公司 YC INOX CO., LTD.
廠商地址 Company address：彰化縣溪州鄉中山路4段270號 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Township, Chang-Hwa 524, Taiwan
代表人姓名 Name of Representative：張金鈺 CHANG, CHIN-YU
生產製造工廠名稱 Plant name：允強實業股份有限公司埔心廠 YC INOX CO., LTD. Puoshing Mill
生產製造工廠地址 Plant address：彰化縣埔心鄉員鹿路4段33號 No. 33, Sec. 4, Yuanlu Rd., Puoshing Township, Chang-Hwa 513, Taiwan
品管評鑑制度 Quality management system：CNS 12681/ISO 9001:2015
產品名稱 Product：鍋爐及熱交換器用不銹鋼鋼管 Stainless steel boiler and heat exchanger tubes
適用國家標準 Applicable CNS：總號 General Number 7383　類號 Classified Number G3142
證書號碼 Certificate No.：台正字第 5111 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。
The product mentioned above complies with the relevant provisions after review in accordance with paragraph 1 of Article 11 of the Standards Act and is approved for use of the CNS Mark.

代理局長

中華民國 78 年 1 月 13 日
Date of issue 1989 (year) 1 (month) 13 (day)

生產製造工廠名稱變更 [illegible] 年 7 月 28 日　換發此證

Specification 鋼管規格

Polyethylene Coated Stainless Steel Pipe
發泡被覆不銹鋼鋼管

※符合UL-94-V2耐燃等級

聚乙烯發泡被覆不銹鋼鋼管適用範圍

- 冷水、熱水、冷暖房用保溫配管
- 消防、輸水配管
- 石油管、儲油配管
- 其他各項輸送用管
- 冷凍、空調用配管
- 各種化學工業配管
- 電力、通信用之保護管

發泡被覆不銹鋼鋼管在兼顧方便的施工及減少空間的條件下，具有良好的保溫效果。在熱水傳輸過程中，除可減少能源的浪費外，也可防止因長時期混凝土溫度的改變而造成老化加速磁磚龜裂、凸起的現象，可保護建築結構的安全，延長使用壽命。



Polyethylene Coated Stainless Steel Pipe
工業配管用不銹鋼發泡被覆管(車牙管)

※發泡被覆層公差為±10%

不銹鋼鋼管 Stainless Steel Pipe				發泡被覆層 PE Coating with Foam Layer		單層被覆 PE Coating
公稱直徑 Nominal Diameter		外徑 Outside Diameter	厚度 Wall Thickness	厚度(明管用) Wall Thickness	厚度(暗管用) Wall Thickness	厚度 Wall Thickness
A	B	mm	mm	mm	mm	mm
-	1/2	20.4	厚度請參照不銹鋼鋼管規範 CNS 6331 JIS G3459 Wall Thickness of Stainless Steel Pipe According to CNS 6331 JIS G3459	6.0	2.6	0.8
15	1/2	21.7		6.0	2.6	0.8
-	3/4	26.4		6.0	3.3	0.8
20	3/4	27.2		6.0	3.3	0.8
-	1	33.4		6.0	4.5	0.8
25	1	34.0		6.0	4.5	0.8
32	1 1/4	42.7		8.0	5.0	0.8
40	1 1/2	48.6		9.0	5.0	0.8
50	2	60.5		9.0	5.0	0.8
65	2 1/2	76.3		10.0	5.0	0.8
80	3	89.1		10.0	5.0	0.8
90	3 1/2	101.6		10.0	5.0	0.8
100	4	114.3		10.0	5.0	0.8

Polyethylene Coated Stainless Steel Pipe
一般配管用不銹鋼發泡被覆管(壓接管)

※發泡被覆層公差為±10%

不銹鋼鋼管 Stainless Steel Pipe			發泡被覆層 PE Coating with Foam Layer		單層被覆 PE Coating
外徑 Outside Diameter		厚度 Wall Thickness	厚度(明管用) Wall Thickness	厚度(暗管用) Wall Thickness	厚度 Wall Thickness
Su	mm	mm	mm	mm	mm
13	15.88	0.8	6.0	2.6	0.8
20	22.22	1.0	6.0	3.3	0.8
25	28.58	1.0	6.0	4.5	0.8
30	34.0	1.2	7.0	5.0	0.8
40	42.7	1.2	8.0	5.0	0.8
50	48.6	1.2	9.0	5.0	0.8
60	60.5	1.5	9.0	5.0	0.8
75	76.3	1.5	9.0	5.0	0.8
80	89.1	2.0	9.0	5.0	0.8
100	114.3	2.0	9.0	5.0	0.8

Specification 鋼管規格

Stainless Steel Pipes / Large Diameter Stainless Steel Pipes
工業配管用不銹鋼鋼管 / 大管徑配管用不銹鋼鋼管

CNS 6331, JIS G3459 / CNS 13517, JIS G3468

Nominal Diameter		Outside Diameter	CNS 6331, JIS G3459				CNS13517, JIS G3468				Other Common Thickness
A	B	mm	SCH-5S	SCH-10S	SCH-20S	SCH-40	SCH-5S	SCH-10S	SCH-20S	SCH-40	
8	1/4	13.8	1.2	1.65	2.0	2.2	-	-	-	-	2.5
10	3/8	17.3	1.2	1.65	2.0	2.3	-	-	-	-	1.5 / 2.5
-	-	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0 / 2.5
15	1/2	21.7	1.65	2.1	2.5	2.8	-	-	-	-	2.0 / 3.0 / 3.2
-	-	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 3.0
20	3/4	27.2	1.65	2.1	2.5	2.9	-	-	-	-	2.0 / 2.8 / 3.0 / 3.2
-	-	33.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 3.0
25	1	34.0	1.65	2.8	3.0	3.4	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.0
32	1 1/4	42.7	1.65	2.8	3.0	3.6	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0
40	1 1/2	48.6	1.65	2.8	3.0	3.7	-	-	-	-	1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0
50	2	60.5	1.65	2.8	3.5	3.9	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 5.0
65	2 1/2	76.3	2.1	3.0	3.5	5.2	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 5.5
80	3	89.1	2.1	3.0	4.0	5.5	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.0 / 6.0
90	3 1/2	101.6	2.1	3.0	4.0	5.7	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 3.5 / 5.0 / 6.0
100	4	114.3	2.1	3.0	4.0	6.0	-	-	-	-	2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.0 / 6.5
125	5	139.8	2.8	3.4	5.0	6.6	-	-	-	-	2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5
150	6	165.2	2.8	3.4	5.0	7.1	2.8	3.4	5.0	7.1	3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0
200	8	216.3	2.8	4.0	6.5	8.2	2.8	4.0	6.5	8.2	3.0 / 3.5 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0
250	10	267.4	3.4	4.0	6.5	9.3	3.4	4.0	6.5	9.3	3.0 / 3.5 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 7.0
300	12	318.5	4.0	4.5	6.5	10.3	4.0	4.5	6.5	10.3	3.0 / 3.5 / 5.0 / 6.0 / 7.0
350	14	355.6	-	-	-	11.1	4.0	5.0	8.0	11.1	6.0
400	16	406.4	-	-	-	12.7	4.5	5.0	8.0	12.7	4.0 / 6.0
450	18	457.2	-	-	-	14.3	4.5	5.0	8.0	14.3	4.0
500	20	508.0	-	-	-	15.1	5.0	5.5	9.5	15.1	-
550	22	558.8	-	-	-	15.9	5.0	5.5	9.5	15.9	-
600	24	609.6	-	-	-	17.5	5.5	6.5	9.5	17.5	-
650	26	660.4	-	-	-	18.9	5.5	8.0	12.7	-	-
700	28	711.2	-	-	-	-	5.5	8.0	12.7	-	-
750	30	762.0	-	-	-	-	6.5	8.0	12.7	-	-
800	32	812.8	-	-	-	-	-	8.0	12.7	-	-
850	34	863.6	-	-	-	-	-	8.0	12.7	-	-
900	36	914.4	-	-	-	-	-	8.0	12.7	-	-
1000	40	1016.0	-	-	-	-	-	9.5	14.3	-	-

Stainless Steel Welded Pipes

工業配管用有縫不銹鋼鋼管

ASTM A312 / A312M, A358 / A358M, A778 / A778M, ASME B36.19 / B36.10

Outside Diameter		ASME B36.19 Thickness (mm)				ASME B36.10 Thickness (mm)				
inch	mm	SCH-5S	SCH-10S	SCH-40S	SCH-80S	SCH-5	SCH-10	SCH-20	STD	XS
1/4	13.7	-	1.65	2.24	-	-	1.65	-	2.24	-
3/8	17.1	-	1.65	2.31	-	-	1.65	-	2.31	-
1/2	21.3	1.65	2.11	2.77	3.73	1.65	2.11	-	2.77	3.73
3/4	26.7	1.65	2.11	2.87	3.91	1.65	2.11	-	2.87	3.91
1	33.4	1.65	2.77	3.38	4.55	1.65	2.77	-	3.38	4.55
1 1/4	42.2	1.65	2.77	3.56	4.85	1.65	2.77	-	3.56	4.85
1 1/2	48.3	1.65	2.77	3.68	5.08	1.65	2.77	-	3.68	5.08
2	60.3	1.65	2.77	3.91	5.54	1.65	2.77	-	3.91	5.54
2 1/2	73.0	2.11	3.05	5.16	7.01	2.11	3.05	-	5.16	7.01
3	88.9	2.11	3.05	5.49	7.62	2.11	3.05	-	5.49	7.62
3 1/2	101.6	2.11	3.05	5.74	8.08	2.11	3.05	-	5.74	8.08
4	114.3	2.11	3.05	6.02	8.56	2.11	3.05	-	6.02	8.56
5	141.3	2.77	3.40	6.55	-	2.77	3.40	-	6.55	-
6	168.3	2.77	3.40	7.11	-	2.77	3.40	-	7.11	-
8	219.1	2.77	3.76	8.18	-	2.77	3.76	6.35	8.18	-
10	273.1	3.40	4.19	9.27	-	3.40	4.19	6.35	9.27	-
12	323.9	3.96	4.57	9.53	12.70	3.96	4.57	6.35	9.53	12.70
14	355.6	3.96	4.78	9.53	12.70	3.96	6.35	7.92	9.53	12.70
16	406.4	4.19	4.78	9.53	12.70	4.19	6.35	7.92	9.53	12.70
18	457	4.19	4.78	9.53	12.70	4.19	6.35	7.92	9.53	12.70
20	508	4.78	5.54	9.53	12.70	4.78	6.35	9.53	9.53	12.70
22	559	4.78	5.54	-	-	4.78	6.35	9.53	9.53	12.70
24	610	5.54	6.35	9.53	12.70	5.54	6.35	9.53	9.53	12.70
26	660	-	-	-	-	-	7.92	12.70	9.53	12.70
28	711	-	-	-	-	-	7.92	12.70	9.53	12.70
30	762	6.35	7.92	-	-	6.35	7.92	12.70	9.53	12.70
32-84	813-2134	Thickness：6.35-30mm								

Specification 鋼管規格

Light Gauge Stainless Steel Tubes for Ordinary Piping
一般配管用不銹鋼鋼管(壓接管)

CNS 13392, JIS G3448

Outside Diameter	Su	13	20	25	30	40	50	60	75
	mm	15.88	22.22	28.58	34.0	42.7	48.6	60.5	76.3
Thickness (mm)		0.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5

Outside Diameter	Su	80	100	125	150	200	250	300
	mm	89.1	114.3	139.8	165.2	216.3	267.4	318.5
Thickness (mm)		2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Welded Stainless Steel Sanitary Tubing for Boiler, Heat-Exchanger & General Service
食品衛生用不銹鋼鋼管 / 鍋爐熱交換器用不銹鋼鋼管

CNS 6668 / 7383, ASTM A249 / A269 / A270, JIS G3447 / G3463

Standard	Outside Diameter \ Thickness (mm)		0.9	1.0	1.2	1.25	1.5	1.6	1.65	2.0	2.11	2.5	2.77 2.85	3.0 3.05
	inch	mm												
ASTM A249 A269 A270	1/2	12.7	√											
	5/8	15.9	√	√	√	√	√	√	√					
	3/4	19 / 19.05	√	√	√	√	√	√	√					
	7/8	22 / 22.2	√	√	√	√	√	√	√	√				
	1	25 / 25.4	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	-	28	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	1 1/4	31.8 / 32	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	-	35	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	1 1/2	38 / 38.1	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	2	50.8 / 51	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	-	52			√	√	√	√	√	√	√			
	2 1/2	63.5			√	√	√	√	√	√	√	√		
	-	70			√	√	√	√	√	√	√	√		
	3	76.1 / 76.2			√	√	√	√	√	√	√	√		
	-	85			√	√	√	√	√	√	√	√		
	3 1/2	88.9					√	√	√	√	√	√		
	4	101.6					√	√	√	√	√	√		
	-	104					√	√	√	√	√	√		
	4 1/2	114.3					√	√	√	√	√	√		
	5	127 / 129					√	√	√	√	√	√	√	√
	6	152.4 / 154					√	√	√	√	√	√	√	√
	8	203.2 / 204							√	√	√	√	√	√
Remark			(1) **Inside Bead Removal**： Outside Polishing Grit 180 / 320 / 400 (ø ≦ 114.3mm), Inside Polishing Grit 320 (ø 19~129mm) (2) **Non Inside Bead Removal**：Outside Polishing Grit 180 / 320 / 400 (ø ≦ 114.3mm) / 600 (ø ≦ 101.6mm) (3) JIS G3447 / G3463, CNS 6668 / 7383：Capability Same as ASTM											

Stainless Steel Tubing for Mechanical and Structural Purposes

機械構造用不銹鋼鋼管

CNS 5802, ASTM A554, JIS G3446


Thickness (mm) / Outside Diameter		0.8	0.9	1.0	1.2 1.25	1.5	1.6 1.65	2.0	2.11	2.5 3.0 3.05	4.0 5.0
inch	mm										
3/8	9.5 / 10	□	□	□	□	□					
1/2	12 / 12.7	○	○	○	○	○	○				
-	14 / 15	○	○	○	○	○	○	○			
5/8	15.9 / 16	○	○	○	○	○	○	○			
-	18	○	○	○	○	○	○	○			
3/4	19.05(19)	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	20	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	21.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7/8	22 / 22.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1	25 / 25.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-	26.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1 1/8	28 / 28.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1 1/4	31.8(31.75) / 32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-	33.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*
-	35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1 1/2	38 / 38.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1 5/8	40 / 41.28		○	○	○	○	○	○	○	○	
-	42		○	○	○	○	○	○	○	○	
-	42.4		○	○	○	○	○	○	○	○	*
1 3/4	44.45(44.5) / 45		○	○	○	○	○	○	○	○	
1.9	48.26 / 48.3		○	○	○	○	○	○	○	○	*
2	50 / 50.8 / 51		○	○	○	○	○	○	○	○	
2 1/8	54				○	○	○	○	○	○	
2 1/4	57				○	○	○	○	○	○	*
-	60.3				○	○	○	○	○	○	*
2 1/2	63.5				○	○	○	○	○	○	*
2 3/4	70				○	○	○	○	○	○	*
3	76.1 / 76.2				○	○	○	○	○	○	*
3 1/2	88.9					○	○	○	○	○	*
4	101.6					○	○	○	○	○	*
4 1/2	114.3					○	○	○	○	○	*
5	127					△	△	△	△	△	
5 1/2	139.7					△	△	△	△	△	*
6	152.4					△	△	△	△	△	
-	168.3							△	△	△	*
8	203.2							△	△	△	
Remark		* : Grit 180US / 180 △ : Grit 180US / 180 / 320 □ : Grit 180US / 180 / 320 / 400 ○ : Grit 180US / 180 / 320 / 400 / 600 Outside Diameter ≦ 63.5mm : HS Grit 180									

Specification 鋼管規格

Stainless Steel Square Tubing
方管

CNS 5802, ASTM A554

Outside Diameter \ Thickness (mm)		0.8	0.9	1.0	1.2 1.25	1.5 1.6 1.65	2.0 2.11	2.5 2.77	3.0 3.05	4.0 4.57 5.0	6.0 6.35	8.0
inch	mm											
-	10x10	△	△	△	△	△						
1/2x1/2	12.7x12.7	△	△	△	△	△						
-	15x15 / 18x18	□	□	□	□	□						
3/4x3/4	19x19	□	□	□	□	□	□					
-	20x20	□	□	□	□	□	□					
7/8x7/8	22.2x22.2	□	□	□	□	□	□					
1x1	25x25 / 25.4x25.4	□	□	□	□	□	□	□	□			
-	30x30	□	□	□	□	□	□	□	□			
1 1/4x1 1/4	31.8x31.8		□	□	□	□	□	□	□			
-	35x35		□	□	□	□	□	□	□			
1 1/2x1 1/2	38.1x38.1		□	□	□	□	□	□	□	*		
-	40x40			□	□	□	□	□	□			
2x2	50x50 / 50.8x50.8				□	□	□	□	□	*	*	
-	60x60					□	□	□	□	*		
2 1/2x2 1/2	63.5x63.5					□	□	□	□	*	*	
-	70x70					□	□	□	□	*	*	
3x3	75x75 / 76.2x76.2					□	□	□	□	*	*	
-	80x80					□	□	□	□	*	*	
-	90x90						□	□	□	*	*	
4x4	100x100 / 101.6x101.6						□	□	□	*	*	
-	120x120								*	*	*	
6x6	150x150 / 152.4x152.4								*	*	*	*
8x8	200x200 / 203.2x203.2								*	*	*	*
Remark		(1) * : Grit 180 △ : Grit 180 / 320 □ : Grit 180 / 320 / 400 (2) Outside Diameter ≦ 101.6mm : Grit 180US, HS Grit 180 / 240										




Stainless Steel Rectangular Tubing

扁方管

CNS 5802, ASTM A554

Outside Diameter \ Thickness (mm)		0.8	0.9	1.0	1.2 1.25	1.5 1.6 1.65	2.0 2.11	2.5 2.77	3.0 3.05	4.0 4.57 5.0	6.0 6.35
inch	mm										
-	10x20	□	□	□	□	□					
-	12x25		□	□	□	□					
-	10x(30/40/50)		□	□	□	□					
-	15x(25/30)		□	□	□	□	□				
3/4x1 1/2	19.05x38.1		△	△	△	△	△				
-	20x(30/40)		□	□	□	□	□				
-	22.4x28.3			□	□	□	□				
1x1 1/2	25x38 / 25.4x38.1			△	△	△	△	△	△		
-	30x(40/50)			□	□	□	□	□	□		
1x2	25x50 / 25.4x50.8			□	□	□	□	□	□		
-	30x60			□	□	□	□	□	□	*	
1x3	25x75 / 25.4x76.2				□	□	□	□	□		
-	20x(60/80)				□	□	□				
-	40x60				□	□	□	□	□		
-	40x80 / 45x75					□	□	□	□	*	
-	45x95 / 50x100					□	□	□	□	*	*
2x(3/4)	50.8x(76.2/101.6)					□	□	□	□	*	*
2x6	50x150 / 50.8x152.4						□	□	□	*	*
-	60x120						□	□	□	*	*
4x6	100x150 / 101.6x152.4								△	*	*
4x8	100x200 / 101.6x203.2								△	*	*
Remark		(1) * : Grit 180 △ : Grit 180 / 320 □ : Grit 180 / 320 / 400 (2) Outside Diameter≦101.6mm : Grit 180US, HS Grit 180 / 240									



Specification 其他產品規格

Stainless Steel Flat Bar
不銹鋼扁鐵

ASTM A276 / A484M

Thickness (mm) / Width (mm)	2.0	3.0 3.18	4.0	4.5 4.76	5.0	6.0 6.35	8.0 7.94	9.0 9.53	10.0	12.0	13.0 12.7
15											
20 / 25 / 25.4		√	√	√	√	√					
30 / 31.8 / 32 / 35 / 38 / 38.1		√	√	√	√	√					
40		√	√	√	√	√	√	√	√		
50 / 50.8		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
60 / 63.5 / 65		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
70 / 75 / 76.2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
80 / 90 / 100 / 101.6		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
120 / 125 / 150 / 152.4		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
153~300											
Remark	(1) √ : HL Polishing Available (2) EN 10058 / EN 10088-3 : Thickness ≦ 6.35mm, Width ≦ 152.4mm										

Stainless Steel Angle
不銹鋼角鐵

Dimensions	Thickness (mm)	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0 | 9.0	10.0 | 13.0	15.0 | 16.0	20.0 | 22.0	25.0
inch	mm												
3/4	20x20	√	√										
7/8	22x22	√	√										
1	25x25	√	√	√	√								
-	30x30	√	√	√	√								
-	40x40	√	√	√	√								
2	50x50		√	√	√								
2 1/2	65x65												
3	75x75												
-	A x B				A≧20 B≧20	A≧25 B≧25	A≧32 B≧32		A≧45 B≧45	A≧70 B≧70	A≧88 B≧88	A≧115 B≧115	A≧135 B≧135
					(1) A,B Max.≦737 (2) A=B or A≠B								
Remark		√ : Grit 180 / 400 Polishing Available											

Calculating Formula for the Value of Mass for Stainless Steel Tube & Pipe
不銹鋼鋼管重量計算公式表

Grade					Basic Mass (kg/mm · m²)	Formula
304TP	TP 304	304L1TP	304L2TP	TP304L	7.93	W=0.02491t (D-t)
316TP	TP 316	316L1TP	316L2TP	TP316L	7.98	W=0.02507t (D-t)

W : Weight (kg/m) D : Outside Diameter (mm) t : Wall Thickness (mm)

Tolerance 鋼管公差

Welded Austenitic Stainless Steel Tubes for Heat Exchanger, General Service & Sanitary Tubing

食品衛生用及鍋爐熱交換器用不銹鋼鋼管

CNS 6668 / 7383, ASTM A249 / A249M, A269 / A269M, A270 / A270M, JIS G3447 / G3463

Item / Standard	Outside Diameter	Thickness	Length
ASTM A249	O.D. < 25mm + 0.10mm, -0.11mm	± 10%	O.D.<50.8mm + 3.0mm - 0mm O.D.≧50.8mm + 5.0mm - 0mm
	25mm ≦ O.D. ≦ 40mm ± 0.15mm		
	40mm < O.D. < 50mm ± 0.20mm		
	50mm ≦ O.D. < 65mm ± 0.25mm		
	65mm ≦ O.D. < 75mm ± 0.30mm		
	75mm ≦ O.D. ≦ 100mm ± 0.38mm		
	100mm < O.D. ≦ 200mm + 0.38mm, -0.64mm		
	200mm < O.D. ≦ 225mm + 0.38mm, -1.14mm		
ASTM A269	O.D. < 38mm ± 0.13mm	O.D. < 13mm ± 15% O.D. ≧ 13mm ± 10%	O.D.<38mm + 3.2mm - 0mm O.D.≧38mm + 4.8mm - 0mm
	38mm ≦ O.D. < 89mm ± 0.25mm		
	89mm ≦ O.D. < 140mm ± 0.38mm		
	140mm ≦ O.D. < 203mm ± 0.76mm		
	203mm ≦ O.D. < 305mm ± 1.01mm		
ASTM A270	O.D. ≦ 25mm ± 0.13mm	± 12.5%	O.D.≦100mm + 3.0mm - 0mm O.D.>100mm + 5.0mm - 0mm
	25mm < O.D. ≦ 50mm ± 0.20mm		
	50mm < O.D. ≦ 75mm ± 0.25mm		
	75mm < O.D. < 140mm ± 0.38mm		
	140mm ≦ O.D. < 200mm ± 0.75mm		
	200mm ≦ O.D. ≦ 300mm ± 1.25mm		
CNS 6668 JIS G3447	O.D. < 31.8mm ± 0.15mm	t < 1.2mm ± 0.12mm t ≧ 1.2mm ± 10%	+ 10mm - 0mm
	31.8mm ≦ O.D. < 38.1mm ± 0.16mm		
	38.1mm ≦ O.D. < 50.8mm ± 0.19mm		
	50.8mm ≦ O.D. < 89.1mm ± 0.25mm		
	89.1mm ≦ O.D. < 101.6mm + 0.30mm, -0.40mm		
	101.6mm ≦ O.D. < 114.3mm + 0.35mm, -0.40mm		
	114.3mm ≦ O.D. < 139.8mm + 0.40mm, -0.60mm		
	139.8mm ≦ O.D. < 165.2mm + 0.40mm, -0.80mm		
	165.2mm ≦ O.D. + 0.40mm, -1.20mm		
CNS 7383 JIS G3463	O.D. < 60mm ± 0.25mm	O.D.<40mm t<2mm + 0.4mm - 0mm O.D.<40mm t≧2mm + 20% - 0mm O.D.≧40mm + 22% - 0mm	O.D.≦50mm + 7.0mm - 0mm O.D.>50mm + 10mm - 0mm
	60mm ≦ O.D. < 80mm ± 0.30mm		
	80mm ≦ O.D. < 100mm ± 0.40mm		
	100mm ≦ O.D. < 120mm + 0.40mm, -0.60mm		
	120mm ≦ O.D. < 160mm + 0.40mm, -0.80mm		
	160mm ≦ O.D. < 200mm + 0.40mm, -1.20mm		
	200mm ≦ O.D. + 0.40mm, -1.60mm		

Tolerance 鋼管公差

Stainless Steel Pipes
工業配管用不銹鋼鋼管

CNS 6331 / 13517, ASTM A312 / A312M, A358 / A358M, JIS G3459 / G3468

Item / Standard	Outside Diameter	Thickness	Length
ASTM A312	O.D. ≦ 48.3mm + 0.40mm - 0.80mm	Nominal Thickness + 15% -12.5%	L ≦ 7.3M + 6.0mm - 0mm
	48.3mm < O.D. ≦ 114.3mm + 0.80mm - 0.80mm		
	114.3mm < O.D. ≦ 219.1mm + 1.60mm - 0.80mm		
	219.1mm < O.D. ≦ 457mm + 2.40mm - 0.80mm		
	457mm < O.D. ≦ 660mm + 3.20mm - 0.80mm		
	660mm < O.D. ≦ 864mm + 4.00mm - 0.80mm		
	864mm < O.D. ≦ 1219mm + 4.80mm - 0.80mm		
ASTM A358	Based on circumferential measurement ± 0.5% Difference between major and minor outside diameters 1%	-0.3mm	L ≦ 7.3M + 6.0mm - 0mm
CNS 6331 JIS G3459	O.D. < 30.0mm ± 0.30mm O.D. ≧ 30.0mm ± 1%	< 2mm ± 0.20mm ≧ 2mm ± 10%	Definite Cut Lengths
CNS 13517 JIS G3468	O.D. ≦ 318.5mm (300A) ± 1% O.D. > 318.5mm (300A) ± 0.5%	< 8mm + 15% -12.5% ≧ 8mm + 15% - 10%	Definite Cut Lengths

Stainless Steel Tubes for Mechanical & Structural Purposes
機械構造用不銹鋼鋼管

CNS 5802, ASTM A554, JIS G3446

Unit: mm

Item / Standard	Outside Diameter	Thickness	Length
ASTM A554	O.D.< 12.7 ± 0.10 (t≦1.24)	±10%	3M<L≦7.3M +4.8mm - 0mm
	12.7 ≦ O.D. ≦ 25.4 ± 0.13 (t≦1.65) / ± 0.25 (t>1.65)		
	25.4 < O.D. ≦ 38.1 ± 0.20 (t≦1.65) / ± 0.25 (t>1.65)		
	38.1 < O.D. ≦ 50.8 ± 0.25 (t≦1.24) / ± 0.28 (1.24<t≦2.11) / ± 0.30 (t>2.11)		
	50.8 < O.D. ≦ 63.5 ± 0.30 (t≦1.65) / ± 0.33 (1.65<t≦2.77) / ± 0.36 (t>2.77)		
	63.5 < O.D. ≦ 88.9 ± 0.36 (t≦4.19) / ± 0.51 (t>4.19)		
	88.9 < O.D. ≦ 127.0 ± 0.51 (t≦4.19) / ± 0.64 (t>4.19)		
	127.0 < O.D. ≦ 190.5 ± 0.64 (t≦6.35) / ± 0.76 (t>6.35)		
	190.5 < O.D. ≦ 406.4 ± 0.00125 x circumference		
CNS 5802 JIS G3446	O.D. < 50.0mm ± 0.25mm O.D. ≧ 50.0mm ± 0.5%	NO.1 NO.2 NO.3	+ 50mm - 0mm

Stainless Steel Square & Rectangular Tubes for Mechanical & Structural Purposes
機械構造用不銹鋼方管/扁方管

CNS 5802, ASTM A554

Item / Standard	Outside Diameter	Thickness	Length
CNS 5802 ASTM A554	O.D. ≦ 31.8mm ± 0.38mm	±10%	3M＜L≦7.3M $^{+4.8mm}_{-\ 0mm}$
	31.8mm ＜ O.D. ≦ 63.5mm ± 0.51mm		
	63.5mm ＜ O.D. ≦ 139.7mm ± 0.76mm	NO.1, NO.2, NO.3	+ 50mm - 0mm
	139.7mm ＜ O.D. ≦ 203.2mm ± 1.52mm		

Light Gauge Stainless Steel Tubes for Ordinary Piping
一般配管用不銹鋼鋼管 (壓接管)

CNS 13392, JIS G3448

Item / Standard	Outside Diameter	Thickness	Length
CNS 13392 JIS G3448	O.D. ＜ 34.0mm $^{+\ 0mm}_{-\ 0.37mm}$	0.7~1.2mm ± 0.12mm 1.5mm ± 0.15mm 2.0mm ± 0.30mm 3.0mm ± 0.40mm	Definite Cut Lengths
	34.0mm ≦ O.D. ＜ 42.7mm ± 0.34mm		
	42.7mm ≦ O.D. ＜ 48.6mm ± 0.43mm		
	48.6mm ≦ O.D. ＜ 60.5mm ± 0.49mm		
	60.5mm ≦ O.D. ＜ 76.3mm ± 0.60mm		
	76.3mm ≦ O.D. ≦ 318.5mm ± 1%		

Chemical Composition of Stainless Steel Pipe
不銹鋼鋼管化學成份表

Standard & Grade		Chemical Composition (%)								Solution Heat Treating Condition
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	
ASTM A312	TP304	≦0.080	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.0~11.0	18.0~20.0	-	Annealing Requirement 1040°C Min. Water Quenching
	TP304L	≦0.035	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.0~13.0	18.0~20.0	-	
	TP316	≦0.080	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.0~14.0	16.0~18.0	2.0~3.0	
	TP316L	≦0.035	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.0~14.0	16.0~18.0	2.0~3.0	
JIS G3459	SUS304TP	≦0.080	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.0~11.0	18.0~20.0	-	Solution Treatment 1010°C Min. Rapid Cooling
	SUS304LTP	≦0.030	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	9.0~13.0	18.0~20.0	-	
	SUS316TP	≦0.080	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.0~14.0	16.0~18.0	2.0~3.0	
	SUS316LTP	≦0.030	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	12.0~16.0	16.0~18.0	2.0~3.0	
CNS 6331	304TP	≦0.080	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.0~11.0	18.0~20.0	-	Solution Treatment 1010°C Min. Rapid Cooling
	304L1TP	≦0.035	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.0~13.0	18.0~20.0	-	
	304L2TP	≦0.030	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	9.0~13.0	18.0~20.0	-	
	316TP	≦0.080	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.0~14.0	16.0~18.0	2.0~3.0	
	316L1TP	≦0.035	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.0~14.0	16.0~18.0	2.0~3.0	
	316L2TP	≦0.030	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	12.0~16.0	16.0~18.0	2.0~3.0	

Tolerance 鋼板公差

Stainless Steel HR Plate Tolerance (by cutting method)

熱軋不銹鋼鋼板公差

Unit: mm


Item / Standard	Tolerance on Width				Tolerance on Length				Maximum Value of Flatness of Plate		
ASTM A480 / A480M		T < 5	T ≧ 5 T ≦ 10	T > 10	L < 3000		+6.35 / -0			T < 5	T ≧ 5
									W < 900	12.7	23
	W < 1200	+1.59 / -0	+3.97 / -0	+6 / -0	L ≧ 3000 L ≦ 6000		+12.7 / -0		W ≧ 900 W < 1500	19	23
	W ≧ 1200	+6 / -0	+9 / -0	+11.1 / -0					W ≧ 1500	25.4	30
CNS 8497 JIS G4304		L ≦ 3500	L > 3500 L ≦ 6000	L > 6000		L ≦ 3500	L > 3500 L ≦ 6000	L > 6000	W ≦ 1000	L ≦ 2000	15
										L > 2000	20
	T < 10	+5 / -0	+15 / -0	+20 / -0	T < 10	+10 / -0	+15 / -0	+30 / -0	W > 1000 W ≦ 1600		20
	T ≧ 10 T < 20	+10 / -0	+20 / -0	+20 / -0	T ≧ 10 T < 20	+15 / -0	+20 / -0	+35 / -0			

Stainless Steel CR Sheet Tolerance (by cutting method)

冷軋不銹鋼鋼板公差

Unit: mm

Item / Standard	Tolerance on Width				Tolerance on Length				Maximum Value of Flatness of Sheet		
ASTM A480 / A480M		T ≦ 1.5	T > 1.5 T ≦ 2.5	T > 2.5 T ≦ 3.5	L ≦ 2000		+4.8 / -0		W < 1500		10
	W > 600 W < 1200	+1.5 / -0	+1.6 / -0	+1.6 / -0	L > 2000		+0.0025xL / -0		W ≧ 1500		12
	W ≧ 1200 W ≦ 2100	+2 / -0	+2.5 / -0	+3 / -0							
CNS 8499 JIS G4305		L ≦ 3500	L > 3500 L ≦ 6000	L > 6000		L ≦ 3500	L > 3500 L ≦ 6000	L > 6000	W ≦ 1000	L ≦ 2000	15
										L > 2000	20
	T < 10	+5 / -0	+15 / -0	+20 / -0	T < 10	+10 / -0	+15 / -0	+30 / -0	W > 1000		20
	T ≧ 10 T ≦ 25	+10 / -0	+20 / -0	+20 / -0	T ≧ 10 T ≦ 25	+15 / -0	+20 / -0	+35 / -0			



Market Achievement 銷售實績

力晶半導體股份有限公司建廠工程	POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP / CONSTRUCTION PROJECT
力麗集團	LEALEA GROUP
三福氣體股份有限公司	AIR PRODUCTS FU CO., LTD.
大成不銹鋼工業股份有限公司	TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD.
大連化學工業股份有限公司	DAIREN CHEMICAL CORPORATION
友達光電股份有限公司建廠工程	AU OPTRONICS CORP / CONSTRUCTION PROJECT
中國鋼鐵股份有限公司	CHINA STEEL CORPORATION
中國人造纖維股份有限公司	CHINA MAN-MADE FIBER CORPORATION
中鼎工程股份有限公司	CTCI CORPORATION
中興電工機械股份有限公司	CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY MFG CORP.
台灣積體電路製造股份有限公司建廠工程	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. / CONSTRUCTION PROJECT
台塑集團	FORMOSA TAFFETA CO., LTD.
台灣中油股份有限公司	CPC CORPORATION · TAIWAN
永豐餘集團	YUEN FOONG YU GROUP
正隆集團	CHENG LOONG CORP.
帆宣系統科技股份有限公司	MARKETECH INTERNATIONAL CORP.
亞東工業氣體股份有限公司	AIR LIQUIDE FAR EASTERM LTD.
長春企業集團	CHANGCHUN GROUP
長興化學工業股份有限公司	ETERNAL CHEMICAL CO., LTD.
奇美電子股份有限公司建廠工程	CHI MEI OPTOELECTRONICS CORPORATION / CONSTRUCTION PROJECT
奇美實業股份有限公司	CHIMEI CORPORATION
東元電機股份有限公司	TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD.
東聯化學股份有限公司	ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP.
信昌化學工業股份有限公司	TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORPORATION
國喬石化	GARND PACIFIC PETROCHEMICAL CORPORATION
群創光電股份有限公司建廠工程	INNOLUX DISPLAY CORPORATION / CONSTRUCTION PROJECT
新光合成纖維股份有限公司	SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORPORATION
福懋興業股份有限公司	FORMOSA TAFFETA CO., LTD.
聯華氣體工業股份有限公司	LIEN HWA INDUSTRIAL GASES CO., LTD.
聯華電子股份有限公司建廠工程	UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION / CONSTRUCTION PROJECT
豐興鋼鐵股份有限公司	FENG HSIN IRON & STEEL CO., LTD.


CHEMICAL TANKER 240000 DWT	INDONESIA
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.	KOREA
PTTUT AN AND MMA PROJECT	THAILAND
PT.INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	INDONESIA
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	THAILAND
SHANGHAI LNG TERMINAL & TRUNKLINE PROJECT	CHINA
SYNCRUDE CANADA LTD.	CANADA
VISY PULE & PAPER	AUSTRALIA

Quality Oriented 品質導向

YC INOX is committed to providing high-quality products and meeting customer needs. The factory and production process have passed various international certifications to ensure and stabilize product quality.

YC INOX 致力於提供高品質產品並滿足顧客需求。廠區及生產流程通過多項國際驗證以確保穩定產品品質。

e-Kanban 電子看板



Real-Time Energy Monitoring 即時能源監控



Management System

- **ISO 9001** Quality Management
- **ISO 3834** Welding Management
- **PED & AD2000** Pressure Purpose
- **ISO 17025** Testing Laboratory
- **ISO 14001** Environmental Management
- **ISO 14064-1** GHG Emissions
- **ISO 14067** Carbon Footprint of Products
- **ISO 50001** Energy Management
- **ISO 45001** Occupational Health & Safety Management
- **ISO 27001** Information Security Management

TÜVRheinland CERTIFIED

ilac-MRA

TAF Testing Laboratory 1894

Products Compliance / Manufacturer Approval

A3 33-03

NSF

WaterMark

CE 14 0035-CPR-A232

UKCA 23 2571-UK-CPR-A232

JIS JQTW10002 JQA

DNV·GL MARITIME MANUFACTURER

BUREAU VERITAS

RINA

LR APPROVED MANUFACTURER



No. 270, Sec. 4, Jungshan Road.,
Shijou Shiang, Chang-Hwa County 524,
Taiwan

送審專用章





第一版《 2024印 》